~~six~~ observ. de m. Soullier, de monpelier

Observation N. 6

Dune carie au crane dont il aparu difficile De determiner la Cauze.

Le nommé Pierre Despuoch d'un temperament Sanguin, Robuste et vigoureux, agé d'environ 45. a 50. anné fermier dune meterie de m.r de saint felix gentilhome De notre ville fut attaqué dune fievre continue — avec Redoublemens et dun mal de teste extraord.re qui se faisoit Sentir principalement au Sommet. La fievre fut traitée et guerie dans l'espace de 25. a 30. Jours par les remedes quon a coutume de faire en Pareil cas, cest a dire par les Saignées les emetiques, Les purgatifs et les febrifuges. mais la douleur de teste Subsista dans Son entier, augmentant mesme Si fort Sur le soir, que le malade dizoit quil Sentiroit lui mesme la teste, de sorte quon lui faisoit prendre tous les Soirs des narcotiques quon meloit avec le kin.kina dans l'intention d'arreter la fougue de cette Douleur qui venoit pour ainsi dire en maniere — D'accès. cependant le malade ne cessant tant.

aucun Soulagement de ces derniers remedes —
on s'avisa de lui examiner la teste et ayant —
trouvé un espece d'œdeme au sommet d'environ —
quatre pouces d'etendue, on y appliqua differens
Remedes resolutifs: on fit plusieurs saignées au pié
et on reitera les purgations, ensuitte dequoy Le
Malade prit des bouillons et des tisanes aperitives,
qui ne procurerent aucun Soulagement au malade

Je fus apellé dans ce tems là et instruit de tout
Ce que nous venons de dire sur l'histoire de sa maladie
J'examinai cet œdeme avec attention et j'y decouvris
Dans le milieu une petite dureté de la grosseur d'une
amande, ce qui me faisant soupçonner qu'il n'y eut
quelque épanchement, je crus pouvoir apliquer sans
aucun risque une pierre à cautere sur cette dureté.
L'Escarre estant fait j'y plongeai la lancette et —
voyant sortir le pus je prolongeai tout de suitte —
Mon incision en delà de L'Escarre, afin de mieux —
Decouvrir le fonds et L'etendue de la tumeur, ayant
Ensuitte introduit le petit doigt, je reconnus que le —
fonds De l'absés alloit jusqu'à L'os ou je sentis un
Petit creux, j'essuiai le pus et le sang avec des —

fausses tentes, et j'apercus sur le milieu du bord
superieur du parietal droit l'étendue de ce petit
Creux qui pouvoit contenir la moitié d'un petit pois.
[illegible] voyant que le pus en sortoit par intervalle
a chaque pulsation du cœur qui faisoit gonfler la
Masse du Cerveau je dis au malade de Retenir son
halaine ce qui fit sortir le pus en plus grande quantité
qu'auparavant. cella me determina a faire une
incision cruciale dont j'emportai les lambeaux et
ayant mis de la charpie seche sur cette playe je dis
au malade de se faire transporter en ville afin
d'etre plus à portée de luy donner du secours.

a son arrivée m.r marcot aujourd'huy professeur
De nôtre université qui l'avoit vû dans le
Commencement de sa maladie ayant eté apellé
Nous jugeames bien qu'il faudroit emporter la carie
Et decouvrir le fonds d'ou venoit le pus. c'est pourquoy
Nous apellames en consultation m.r de chicoyneau
chancellier et juge de l'université et a present
Premier medecin de sa majesté, et m.r barency
fameux chirurgien qui trouverent comme nous le
Cas bien singulier et il fut convenu d'apliquer le

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

trepan tout prés du petit Creux, dont nous avons Parlé, ce que je fis sur le champ, mais aprés quelques tours de couronne, la premiere table se Separa et le pus sortit plus abondamment, ayant Ensuitte porté le doigt sur la lame interieure je la trouuai tres inegale et comme vermoulüe de sorte que la sonde que j'y portai penetra facilement jusqu'a La dure mere, je reconnus en mesme tems que la carie De la table interieure auoit plus d'etendue que la piece que j'auois Emporté de la table Exterieure, je fis fermer de nouueau la bouche et les narrines au Malade, ce qui nous donna vne plus grande quantité De pus nous resolumes d'aggrandir l'incision pour Pouuoir appliquer vn second trepan dans vn endroit Sain et assez solide pour soutenir la couronne qui fut appliquée le Lendemain. la piece estant emportée Et la dure mere Estant par là à decouuert nous la trouuames abscedée et rongée de mesme que la premiere Et mesme la substance du Cerueau d'enuiron 2 pouces D'etendue, et dans la suitte nous fimes sauter en Differentes fois avec les gou~~ttes~~ges, le cizeau et Le Maillet de plomb plus de quatre trauers de doigt

— De la table exterieure du parietal droit et partie de celle du parietal gauche, qui nous decouvrit toute l'etendue de la carie de la table interieure qui heureusem.t n'avoit pas penetré jusqu'a l'interieur dans l'endroit qui repond au Sinus longitudinal, la duremere estant saine dans cet endroit la. nous continuames a faire sauter dans la suitte tout ce quil y avoit de carié — dans les deux tables, de sorte que l'ouverture du crane avoit environ cinq pouces de long sur quatre de large. — Nous travaillames à corriger les derrangemens de la dure Epiemere et du cerveau par le moyen des doux — detersifs dans le tems que nous continuions d'appliquer les exfoliatifs sur les os. par là la duremere fut trés bien cicatrizée et le calus acheva de se former entierem.t dans l'espace de quatre mois, cependant la grande — etendüe du calus et l'age du malade qui avoit prés de 50,, ans me faisant craindre quil ne fut pas en estat de rezister aux compressions ausquelles on est quelquefois exposé, je luy fis faire une calotte d'argent trés legere quil porte sous la perruque ce quile met a couvert du — danger ou il auroit esté exposé que le calus ne se fut enfoncé et n'eut comprimé le cerveau —

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Pendant L'Espace de quatre mois que nous vimes
Ce malade nous navons pas manqué de Reflechir
Sur les causes capables d'occasionner cette carie mais
Nen trouvant aucune dans le Sang qu'on ne pouvoit
Soupconner gatté par aucun mauvais Levain, nous nen
avons reconnu d'autre qu'un effort que ce malade avoit
fait deux mois avant Sa maladie en voulant retenir
Vne charette chargée de foin qui alloit verser, cet
homme qui etoit fort la retint en effet et l'empecha
De verser, mais il Sentit dans le mesme tems comme
Si quelque choze s'etoit cassé, nous dit il, dans sa teste
Ce qui nous à fait conjecturer que cet homme d'un
temperament d'athlete s'opposant a l'effort de la
Charrete avoit obligé le sang a se porter avec
Impetuosité vers les parties Superieures, ce qui arrivant
tout a coup peut avoir donné occasion a la rupture de
quelque veine du diploé d'ou le sang extravasé s'estant
Corrompu a pourri le diploe et produit ensuite la carie
Des deux tables du crane, le mal de teste et l'abscés des
Meninges et du cerveau d'ou dependoit sans doutte ce
Mal de teste opiniatre

Cette observation me donne lieu de faire deux
Petites Reflections la premiere qui est que dans

Presquetoutes les fractures du crane il nést pas
Necessaire pour trepaner que les accidens parroissent
Car jáy souuent vu dans des consultations ou jétois
D'avis de trepaner que le plus grand nombre des consultans
Estant dun Sentiment contraire fondés Sur ce que le malade
N'avoit pas des accidens et que la pluspart de Nos
autheurs disent quón doit attendre quils arrivent avant
De trepaner le malade, jay vu, dis-je, trés Souuent que les
Accidans Survenants dans la suitte le malade
Perissoit mizerablement, quoy quón le trepanat, le trepan
Estant fait trop tard devient infructueux ce qui me
fait pancher a conseiller le trepan dans toutes les fractures
Du crane bien Reconnues, Surtout lorsquélles sont
faittes par des instruments contundans.

La deuxieme, que dans les fractures du crane il
n'arrive point dáccidens lorsque les Epanchemens se
font peu a peu comme dans notre malade ou que les
Enfoncures d'os considerables portent sur des endroits
ou il n'y a pas grand nombre des Vaisseaux Sanguins,
Et que par consequent la circulation n'en est pas bien
Derrangée ~~dance~~ dans ce Viscere.

mr. soulier a vraysemblablement voulu dire, des enfonceures d'os en des parties de ces memes os denuées de gros vaisseaux

L'academie a demandé, per rapport a cette observation 1°. qu'est ce qui a determiné M. Soulier a emploier Le cautere pour entamer le millieu de L'ædeme 2°. quels moiens il a emploié pour faire sauter La table interieure du crasne M. Soulier a repondu qu'il avoit emploié le cautere parceque la circonscription de la dureté qui etoit au milieu de L'ædeme luy faisoit soupçonner que la dureté etoit enkistée auquel cas le cautere luy paroissoit convenable pour faire tout tomber en supuration, que d'ailleurs il ne prevoioit point d'inconveniens a ce remede, et qu'enfin le malade temoignoit une grande repugnance pour l'instrument tranchant.

2°. lorsqu'il eut appliqué sur un point fixe la seconde couronne de trepan, et scié par son moien les deux tables du crasne, il porta facilement par cette ouverture une extremité de L'elevatoire entre La dure mere et la table interieure qui repondoit a L'endroit ou il n'avoit pu emporter avec Le trepan que La table exterieure. appuiant donc cet elevatoire sur le bord de L'ouverture desja faite il eut un Levier au moien duquel il fit sauter ce qu'il put de cette table interieure, et ayant reconnu la grande etendue de la carie de cette meme table il emporta dans La suitte la table exterieure avec La gouge, le ciseau, et le maillet de plomb en suivant les premieres breches, ensuitte dequoy il se servoit encore de L'elevatoire pour continuer a detacher ce qu'il y avoit d'alteré dans la table interieure emploiant quelquefois pour le meme effet Les gouges et le ciseau. il appliqua meme dans le cours du traitement le cautere actuel, observant de mettre de la charpie moüillée sur les endroits qu'il vouloit preserver, outre les differents exfoliatifs qu'il changeoit selon L'occurrence

Emploÿé